



มอเตอร์ประตูอัตโนมัติ



มอเตอร์ประตูอัตโนมัติ



รีโมทคอนโทรล



ตู้สายโทรศัพท์

Empowered by Innovation

**NEC**



www.fes.in.th

# Aspila TOPAZ

ระบบโทรศัพท์ดิจิตอลไฮบริด

รองรับการขยายตัวสำหรับธุรกิจ SME

อย่างก้าวสู่นาถการสื่อสารเต็มประสิทธิภาพในราคาที่คุ้มค่า



# Aspila Topaz

## ทางเลือกฉลาดฉลาดในราคาสมายสมาย


เตรียมการสู่อนาคตด้วย Aspila Topaz โทรศัพท์แบบกดปุ่มด้วยระบบสัญญาณเสียงแบบดิจิทัลจอแสดงผลมาให้เติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวของธุรกิจ SME ช่วยโทรขายได้ตั้งแต่ 3 สายนอก /8 สายใน ขยายได้ถึง 27 สายนอก /72สายใน นอกจากนี้ยังรองรับสัญญาณสายนอกแบบ ISDN และเทอร์มินัลที่ใช้กับโทรศัพท์รุ่นโทนก็ได้ทั้งเครื่องนาฬิกาหรือดิจิทัลพร้อมมาตรฐานอุปกรณ์แจ้งหมายเลขโทรเข้าภายในตัว (Caller ID) รวมถึงการรับส่งสัญญาณแบบ DISA ในตัว ระบบเสียงตอบรับ และเหนือสิ่งอื่นใด ชื่อเสียงในด้านคุณภาพของ NEC เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ประสิทธิภาพและความฉลาดของ Aspila Topaz ยิ่งคำนึงถึงการออกแบบเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตอีกด้วย เพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารในบริษัทของคุณ แล้วคุณจะรัก Topaz

## ประกันการลงทุน

ด้วยคุณลักษณะ (ถูกเล่น่มากมาย) ให้อำนาจหลากหลาย การขยายได้ ความยืดหยุ่นในตัว แล้วคุณจะพบว่า Aspila Topaz คือหนึ่งในการลงทุนที่แสนฉลาดและคุ้มค่าต่อการเติบโตสำหรับธุรกิจของคุณในอนาคต ดังนั้นคุณควรเริ่มประหยัดเงินเสียตั้งแต่วันนี้ด้วยการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับการลงทุนที่เป็นตัวและทำให้คุณประหยัดต้นทุนได้ในระยะยาว



## แผนผังการเชื่อมต่อระบบ



## การออกแบบสำหรับประสิทธิภาพการทำงานสูง

### ความสามารถในการขยายระบบ

Aspla Topaz ออกแบบมาให้ใช้งานมาตรฐานขนาด 3 สายนอก / 8 สายใน ซึ่งเป็นขนาดพื้นฐานที่คุณต้องการและกำลังใช้งานอยู่ สามารถขยายได้ถึง 27 สายนอก / 72 สายใน ตามการเติบโตและการลงทุนของบริษัทคุณ

### พอร์ตถูกผสมไฮบริดครบชุด

ลืมไปได้เลยกับพอร์ต (ช่องต่อ) ที่ต้องออกแบบพิเศษตามชนิดของการใช้งาน เครื่องโทรศัพท์ ด้วยพอร์ตแบบไฮบริด คุณสามารถใช้งานหรือจับคู่อุปกรณ์กับสัญญาณโทรศัพท์อนาล็อก (SLT) โทรศัพท์แบบกดปุ่ม (Digital) ไม่เต็ม เครื่องโทรศัพท์ เครื่องตอบรับอัตโนมัติ และอื่นๆ มีความหลากหลายให้คุณเลือกตามต้องการโดยอัตโนมัติ

### ยูโร ไอเอสดีเอ็น (Euro-ISDN)

เทคโนโลยีล้ำสุดในระบบโทรคมนาคมคือการรวมเสียงและข้อมูลเข้าด้วยกัน



คุณสามารถสนุกกับบริการเสริม เช่น ISDN DDI/MSN, CLIP และอื่นๆ ที่จัดให้โดยผู้ให้บริการในเขตพื้นที่

\*กรุณาดึงสายผู้ให้บริการของคุณเกี่ยวกับบริการเสริมในพื้นที่ของคุณ (ศทท. คอร์ปอเรชันฯ ผู้ให้บริการเอ็นซีที & ที)

\*\*ช่องขยายชั้น เครื่องมัลติเพล็กซ์ สำหรับ ISDN

### เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้

Aspla Topaz ออกแบบมาเพื่อทำการติดตั้ง ด้ดแปลง และบำรุงรักษาได้ง่ายทำให้สามารถลดเวลาธุรกิจอันมีค่าของคุณ



เครื่องตู้หลักประกอบด้วย 6000 เซ็นเซอร์



ห้าตำแหน่งการเปิดปิดได้

## แนวคิดฉลาดฉลาดและสร้างสรรค์

### ระบบแสดงเลขหมายโทรเข้ามาตรฐาน

หน้าจอแสดงเลขหมายโทรเข้า และหรือชื่อผู้โทร สามารถทำให้คุณทราบก่อนล่วงหน้าว่าใครจะตอบรับสายเรียกเข้านั้นหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีบริการบันทึกความจำ 16 เลขหมายหลังสุดที่ไม่ได้รับสายอีกด้วย (สำหรับเครื่องที่ติดตั้ง)



\*กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในเขตพื้นที่ของคุณเกี่ยวกับบริการแสดงหมายเลขโทรเข้า

### ประหยัดต้นทุนด้วยการเลือกเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด (LCR)/ การเลือกเส้นทางการโทรอัตโนมัติ (ARS)

ในกรณีที่ต้นทุนเส้นทางในการโทรออกได้มากกว่า 1 เส้นทาง Asplia Topaz จะเลือกอัตราโทรศัพท์ที่ต่ำที่สุดให้คุณโดยอัตโนมัติ (สามารถโปรแกรมได้สูงสุดถึง 500 เลขหมาย)

## การดูแลสายเรียกเข้าอย่างมืออาชีพ

### ระบบตอบรับอัตโนมัติ (VRS) และการรับฝากข้อความเสียง (Voice Mail)

ด้วย VRS ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อความได้ถึงสูงสุดถึง 48 ข้อความ รวมถึงข้อความตอบรับอัตโนมัติและข้อความทั่วไป และสามารถฝากข้อความเสียงได้สูงสุดถึง 300 รายการหรือ 6-8 ชั่วโมง ทำให้การดูแลสายเรียกเข้าทำได้ง่าย และเป็นมืออาชีพข้อความที่ถูกต้องนับที่เป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล ดังนั้นสายเรียกเข้าจึงสามารถบันทึกข้อความตอบรับเป็นภาษาเฉพาะของผู้ใช้แต่ละราย


ข้อได้เปรียบในการมีข้อความเสียง และระบบตอบรับด้วยเสียงภายในตัวคือไม่ต้องใช้พอร์ตสายในของระบบในการติดตั้ง

เมื่อผู้โทรเข้าจากภายนอก ฝากข้อความไว้ที่สายภายในที่ไม่สามารถรับสายได้ ระบบจะทำการโอนสายไปที่วิทยุติดตามตัว หรือสายต่อภายนอกที่ตั้งไว้โดยเจ้าของหมายเลขภายใน ข้อความสามารถรับฟังและได้ตอบได้จากภายนอก



### การโอนสายภายนอกไปยังสายภายในกระตือรือร้นสาขาโทรศัพท์

ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงานสายที่โทรเข้าสายตรงของคุณสามารถโอนเข้าไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือหมายเลขโทรศัพท์เครื่องอื่นของคุณได้ การทำงานแบบโอนสายสามารถตั้งได้อย่างสะดวกบนตัวโทรศัพท์ทุกชนิดด้วยตัวช่วยของผู้ใช้เอง



## คุณสมบัติและการทำงาน



ยึดติดผนังได้ในตัว  
(ชุดประกอบยึดติดผนัง)



ขาตั้งปรับได้

การทำงาน	6TD	6TXD	12TD	12TXD
จอภาพแสดงตัวหนังสือ (บรรทัด x จำนวนตัวหนังสือ)	ไม่มี	มี (2x16)	ไม่มี	มี (2x16)
ปุ่มตั้งโปรแกรมมาตรฐาน	10	10	10	10
ปุ่มตั้งโปรแกรมพิเศษ	6	6	12	12
ชุดสายโดยไม่ต้องยกหู (แฮนด์ฟรี)	ประกาศอย่างเดียว	มี	ประกาศอย่างเดียว	มี
Clear/Check Key	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี
สามารถติดตั้งกับเครื่อง DLS/DSS	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี
ชุดติดตั้งบนผนัง	มี (ติดตั้งในตัว)	มี (ติดตั้งในตัว)	มี (ติดตั้งในตัว)	มี (ติดตั้งในตัว)
ขาตั้งปรับได้	มี (ติดตั้งในตัว)	มี (ติดตั้งในตัว)	มี (ติดตั้งในตัว)	มี (ติดตั้งในตัว)

หมายเหตุ: โหมดแสดงการทำงาน (BLF) บนปุ่มโปรแกรมพิเศษได้ไม่มีให้สำหรับรุ่นมาตรฐาน (12TD / 6TD)

