

จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง

# ประตูม้วน

## Rolling Shutter



“เปิดดำเนินการมากกว่า **10 ปี**”

พร้อมทีมช่างคุณภาพ รับประกันผลงาน

ประตูม้วนคุณภาพ จากโรงงาน ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำมาหลาย

**ครอบคลุมทั่วภาคตะวันออก**



First Eastern Supply Co.,Ltd.

บริษัท เฟิสต์ อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด

เลขที่ 1/19 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทร: 038.422815 , 038.370396-8

แฟกซ์: 038.423537

[www.fes.in.th](http://www.fes.in.th)

Email: [fes.best@gmail.com](mailto:fes.best@gmail.com)




ค้นหาข้อมูลผ่านมือถือ ได้ที่

[http://www.fes.in.th/rolling\\_shutter.html](http://www.fes.in.th/rolling_shutter.html)







- Finish coat custom Formulated System (polyester) A Polyester เคลือบผิวด้านหน้า
- Corrosion Inhibitive Epoxy Primer เคลือบสีรองพื้น Epoxy เพื่อป้องกันการกัดกร่อน
- Conversion Coating ผิวประสานอินทรีคองโกละและสี เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะ และป้องกันการกัดกร่อน
- Base Metal Sheet Steel
- Conversion Coating ผิวประสานอินทรีคองโกละและสี เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะ และป้องกันการกัดกร่อน
- Corrosion Inhibitive Epoxy Primer เคลือบสีรองพื้น Epoxy เพื่อป้องกันการกัดกร่อน
- สีเคลือบด้านหน้า
- Baking Coat



## รูปแบบใบประตูม้วนแบบทึบ



## รูปแบบลวดลายของใบประตูม้วนแบบโปร่ง



\* นอกจากนี้เรายังมีลวดลายใบประตูม้วน แบบอื่นๆ ให้เลือกอีกมากมาย

### Remote



### Control



เพลสบริวอชั่น (ที่น้ำหนักไม่เกิน 120 กก.)



เพลสตันระบบไฟฟ้า และสกรูโซ่



# ใบประตูม้วนของทางร้านมีให้ท่านเลือก ทั้งหลากสี หลายขนาด ดังต่อไปนี้



ใบลอนเดี่ยวเหล็กแบบร่อง สีเทา



ใบลอนเดี่ยวเหล็กแบบร่อง สีครีม



ใบลอนเดี่ยวเหล็กแบบเรียบ สีเทา



ใบลอนเดี่ยวเหล็กแบบเรียบ สีครีม




ใบลอนเดี่ยวเหล็กอัดลาย สีเทา



ใบลอนเดี่ยวเหล็กอัดลาย สีครีม



ใบลอนคู่ สีเทา



ใบลอนคู่ สีครีม

## ลักษณะการติดตั้ง ถังเก็บใบประตูม้วน



1. ถังเก็บใบ อยู่ภายในอาคาร



2. ถังเก็บใบ อยู่ภายนอกอาคาร



3. ถังเก็บใบ อยู่ภายในได้โครงสร้าง



4. ถังเก็บใบ 2 ชั้น หรือควรระวังค้ำข้าง ถึงเนื้อที่ติดตั้ง ให้พอแก่ การม้วนเก็บใบ

สุดยอดบริการหลังการขาย ที่ดีที่สุด ที่ว่าภาคตะวันออก  
ครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยทีมงาน **คุณภาพ**



First Eastern Supply Co.,Ltd.

บริษัท เฟิสท์ อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด

www.fes.in.th

E-mail:fes.best@gmail.com

Tel.038-422815






ศูนย์ติดตั้ง ตรวจสอบ จัดจำหน่าย

Tel.038.370396-8



ประตูม้วน-ประตูอัตโนมัติ-กันขโมย-กล่องวงจรปิด-คีย์การ์ด-คิดเงินเดือน ประตูโรงรถ-เดือนไฟใหม่-ตู้สาขาโทรศัพท์-ระบบอ็กรองน้ำ-ระบบติดตามรถ



### ประตูฉนวนระบบสปริงมือดึง


เป็นระบบที่ควบคุมการเปิดปิดด้วยกำลังคน ความกว้างของประตูไม่  
ควรเกิน 4 เมตร และความสูงก็ไม่ควรเกิน 4 เมตรด้วยเช่นกัน  
น้ำหนักของประตูเฉลี่ยไม่ควรเกิน 120 กิโลกรัม  
ถ้าต้องการความกว้างที่มากกว่า 4 เมตร  
ควรแบ่งประตูออกเป็นช่วงๆและเสริมเสาแกน โดยแต่ละช่วงกว้างไม่เกิน 4  
เมตรเช่นเดียวกัน หรือใช้ระบบอื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่า  
เช่นระบบมอเตอร์หรือรถยก

### ประตูฉนวนระบบรถยก

เป็นระบบที่ควบคุมการเปิดปิดด้วยกำลังคนเช่นเดียวกับแบบสปริง  
แต่ว่า สามารถรองรับประตูที่มีขนาดใหญ่กว่าแบบสปริง  
โดยขนาดของประตูกว้างไม่เกิน 7 เมตรและสูงไม่เกิน 5 เมตร  
น้ำหนักไม่ควรเกิน 700 กิโลกรัม  
ที่รับน้ำหนักได้มากกว่าเนื่องจากระบบใช้ระบบรถยกในการช่วยลด  
น้ำหนัก แต่ว่าประตูแบบรถยกนี้สามารถเปิดปิดได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น  
(เพิ่มที่ปีโซอยู่)  
ดังนั้นจึงต้องมีประตูที่เป็นทางออกอยู่อีกทางหนึ่งเพื่อให้เป็นการออกหลัง  
จากปิดประตูฉนวนหรืออาจทำเป็นประตูเล็กประกอบอยู่ในประตูฉนวนก็ได้

### ประตูฉนวนระบบมอเตอร์

เป็นระบบที่ควบคุมการเปิดปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  
ทำให้สามารถรองรับประตูที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยรับน้ำหนักได้สูงถึง  
2,000 กิโลกรัม มีขนาดความกว้างในช่วง 3-15 เมตร  
ขึ้นอยู่กับมอเตอร์ที่ใช้โดยปกติประตูระบบนี้จะมีรถยกฉุกเฉินที่ควบคุม  
ด้วยมือไว้ใช้เปิดปิด  
แทนได้ กรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง (แต่ต้องมีประตูอื่นไว้เพื่อสำรองด้วย)  
นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้ร่วมกับรีโมทคอนโทรล  
เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น



First Eastern Supply Co., Ltd.  
บริษัท เฟสทีค อีสทีค ซัพพลาย จำกัด



อ.พิชญ์เทพ



Feel Easy & Safe

บริการประทับใจ ก้าวภาคตะวันออก  
038-422815 / www.fes.in.th