



กล้องวงจรปิด



มอเตอร์ประตูอัตโนมัติ



เซนเซอร์เข้า-ออก



ตู้จ่ายไฟสำรอง

# BARRIER (BoomGate)

THE BEST SOLUTION ALWAYS FROM PAT

## แขนกั้นรถอัตโนมัติ



www.fes.in.th

ประตูอัตโนมัติ ทุกแบบ  
ทุกขนาด ทุกราคา



## Access Control System



C-806(Finger Door)



PR-30C



PR-35C



Smart Guard  
KeyPad



DVR CCTV



Long Range  
Reader



EP.S2100  
PCB



I5



Nologo  
Z180B



Nologo  
Z180BRP



350SDE



LD100



LD200

Photo Cell  
& Loop Detector

## Infrared Proximity Button & Remote Control



PB-N71



PB-N86



Nova



TX1NV2433



TX2NV2433



TX4NV2433

## QUOTATION FOR BARRIER

	QUANTITY	PRICE	BAHT
1. ชุดแขนยกยี่ห้อ ..... รุ่น ..... แขนยาว ..... ม. (Automatic Gate Barrier Brand ..... Model ..... Boom Length ..... M.)	จำนวน .....	ชุด ราคา .....	บาท
2. ชุดอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย แบบ ..... รุ่น ..... (Safety Devices Type ..... Model .....)	จำนวน .....	ชุด ราคา .....	บาท
3. ชุดไฟกะพริบเตือน รุ่น ..... (Signalling Light Model .....)	จำนวน .....	ชุด ราคา .....	บาท
4. ชุดควบคุมการ เปิด-ปิด ระบบ (Control Devices)			
4.1 สวิตช์กด รุ่น ..... (Push Button Switch)	จำนวน .....	ชุด ราคา .....	บาท
4.2 ระบบรีโมทคอนโทรล			
4.2.1 ชุดรับ รุ่น ..... (Receiver)	จำนวน .....	ชุด ราคา .....	บาท
4.2.2 รีโมท รุ่น ..... (Transmitters)	จำนวน .....	ชุด ราคา .....	บาท
4.3 ระบบใช้บัตรควบคุม (Access Control System)			
4.3.1 ชุดควบคุม รุ่น ..... (Controller)	จำนวน .....	ชุด ราคา .....	บาท
4.3.2 หัวอ่าน รุ่น ..... (Reader)	จำนวน .....	ชุด ราคา .....	บาท
4.3.3 บัตร ..... (Cards)	จำนวน .....	ใบ ราคา .....	บาท
4.3.4 แหล่งจ่ายไฟ รุ่น ..... (Power Supply)	จำนวน .....	ชุด ราคา .....	บาท
5. Installation - ค่าติดตั้งอุปกรณ์ระบบ, ค่าปรับปรุงโครงสร้าง			

PLEASE CONTACT / กรุณาติดต่อ

--	--	--

The company reserves the rights to make any changes without prior notification

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า



## BGB-206/606



BGB-206

- มอเตอร์ **AC**
- แข็งแรงทนทาน
- รีโมทควบคุมระยะไกล
- ลินค่านำเข้า

### GRADE A



## Technical features

Type	BGB-206/606
Operating Voltage	220Vac 50Hz +/- 10%
Motor Type	Geared Motor
Torque (Nm)	22 Nm
Output Shaft Speed(3/4.5/6M)	10 rpm
Counter Balance Springs(3/4.5/6M)	2/3/3
Barrier Raise Time	3-6 sec
Boom Pole Length(3/4.5/6M)	3/4.5/6 M
Pole Type	Aluminium, round profile, 876 mm White powder coat with red reflective tape.
Mass of Unit Ex Pole(3/4.5/6M)	62 Kg

BGB-606



## G4000/6000

G6000

- มอเตอร์ **DC**
- เปิดและปิด เร็ว
- มีไฟสำรองเมื่อไฟดับ
- ความยาวแขน 3-6 เมตร
- สินค้าจาก **อิตาลี**



## Technical features

Type	G4000/6000
Protection rating	IP54
Control panel power supply (V)	230A.C. 50/60 Hz
Motor power supply (V)	24 D.C.
Max power (W)	300
Current draw (A)	15
Torque (Nm)	200/600
Opening time 90 (s)	2 - 6/4 - 8
Duty cycle (%)	intensive use
Operating temperature (°C)	- 20 - + 55

G4000